



www.radisa.com

GETAFE

C/ Fundidores, 41.
Políg. Ind. de los Ángeles
28906 Getafe. Madrid
Tel.: 91 695 95 00
Fax: 91 681 08 56

VALLADOLID

C/ Hidrógeno, 14.
47012 Valladolid
Tel.: 983 20 36 01

VALENCIA

C/ Artesanía, 13.
46930 Quart de Poblet
Valencia
Tel.: 96 154 57 66
Fax: 96 153 38 84



CATÁLOGO GENERAL

2010

TABLEROS MELAMINAS MADERAS CHAPAS VIGAS TARIMAS COMPLEMENTOS CARPINTERÍA

¿por qué elegir a RADISA?

RADISA, con más de **100 años de experiencia**, pone a su disposición un amplio catálogo de productos que le permite abarcar cualquier proyecto, con la garantía propia de un líder.

Aquí encontrará las últimas tendencias en **productos técnicos y decorativos** y el servicio necesario para su instalación (cortados, canteados y mecanizados), según las necesidades de cada cliente. Además, incluimos los **materiales más innovadores de construcción sostenible** para la rehabilitación con características ignífugas, hidrófugas o de aislamiento acústico, y una extensa gama de pavimentos de interior y exterior, puertas, maderas, chapas, etc.

Todo ello con un equipo de profesionales que le asesorará sobre los productos, aplicación e instalación, aportándole esa dosis extra de información que necesita, gracias a nuestra diversidad de clientes (arquitectos, constructoras, decoradores e interioristas, reformistas, etc.) y proveedores, que hacen de cada proyecto un éxito seguro.

SERVICIO GLOBAL

Con una única visita comprará todo el material que necesita con la **GARANTÍA, CALIDAD y SERVICIO** propia de un líder.

CALIDAD - PRECIO

INMEJORABLE relación **CALIDAD-PRECIO** en todos sus productos.

INNOVACIÓN

Encontrará lo último en productos técnicos, decorativos y de construcción sostenible.


EXPERTOS PROFESIONALES

Un equipo de profesionales le **ASESORARÁN** sobre las aplicaciones de cada producto y sus **CONSEJOS** de instalación.

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

Nuestros productos cumplen las normas y requisitos de los estándares de certificación de la cadena de custodia, tanto por el sistema de certificación PEFC como por el FSC, respetando la legalidad y defendiendo así la buena y correcta gestión forestal.

TABLEROS



ALVEOLAR EUROLIGHT



MELAMINAS



TABLERO APLACADO



DURALMOND



ENCIMERAS

TABLERO CONVENCIONAL

TABLERO	ACABADOS	ESPEORES
AGLOMERADO	Estándar, Hidrófugo, Ignífugo.	De 8 a 40 mm
MDF	Estándar, Hidrófugo, Ignífugo y MDF ranurado para curvar. Alta densidad HDF y Baja densidad LDF. Calidades especiales para lacados!	De 3 a 60 mm
OSB	OSB 3 para lijar y OSB 4 Triply.	De 10 a 22 mm
ALISTONADO	Tablero de madera de 3 capas en Pino, Abeto y Haya con unión finger joint en tabla.	De 19 a 32 mm

TABLERO DECORATIVO

TABLERO	DESCRIPCIÓN								
MDF DE COLORES	Acabados en Rojo, Negro, Amarillo y Marrón (Alma interior coloreada)								
APLACADO ALTO BRILLO	Acabados en Madera, Colores lisos y Alto brillo (AR+) con gran resistencia a la abrasión y rayado.								
RECHAPADO	Aglomerado o MDF rechapado con chapa de madera natural. Posibilidad de rechapar cualquier soporte con cualquier espesor y chapa!								
MELAMINAS	Acabados en colores lisos y madera con espesores de 10, 16 y 19 mm con el canto a juego en PVC y melamina. <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>CATÁLOGO RADISA</th> <th>CATÁLOGO EGGER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MÁS DE 40 REFERENCIAS</td> <td>MÁS DE 40 REFERENCIAS</td> </tr> <tr> <th>CATÁLOGO INTERBON</th> <th>CATÁLOGO DUROPAL</th> </tr> <tr> <td>MÁS DE 36 REFERENCIAS</td> <td>MÁS DE 45 REFERENCIAS</td> </tr> </tbody> </table>	CATÁLOGO RADISA	CATÁLOGO EGGER	MÁS DE 40 REFERENCIAS	MÁS DE 40 REFERENCIAS	CATÁLOGO INTERBON	CATÁLOGO DUROPAL	MÁS DE 36 REFERENCIAS	MÁS DE 45 REFERENCIAS
CATÁLOGO RADISA	CATÁLOGO EGGER								
MÁS DE 40 REFERENCIAS	MÁS DE 40 REFERENCIAS								
CATÁLOGO INTERBON	CATÁLOGO DUROPAL								
MÁS DE 36 REFERENCIAS	MÁS DE 45 REFERENCIAS								
EUROLIGHT	Tablero Atamborado de 38 y 50 mm de espesor con exterior en aglomerado o tablero melamínico, cortado y canteado a medida del cliente. Gran versatilidad y aplicación en muebles, stands, comercios, etc.								
APLACADOS ESPECIALES	Aglomerado o MDF Aplacado con aluminio anodizado, láminas especiales o acero inoxidable. Panelados interiores y encimeras.								
DURALMOND	Panel decorativo de composite para revestimientos de paredes y techos. Especialmente indicado para decoración de locales. Fácilmente instalable (rastrelado o pegado). Biodegradable, ligero, hidrófugo e ignífugo.								
COMPACMEL	Tablero de fibra HDF de alta densidad recubierto de melamina (amarillo, azul, blanco, beige y rojo) Medidas: 3660 x 1930 mm con espesores de 8 a 13 mm.								
PARKLEX	Acabados estándar y perforado de 2440 x 1220 mm con espesores de hasta 22 mm. <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>PARKLEX 700</th> <th>PARKLEX 800</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tablero Estratificado de Madera con alta resistencia a la humedad para interior.</td> <td>Revestimiento laminado de fibra de madera 100% para techos y paredes interiores.</td> </tr> </tbody> </table>	PARKLEX 700	PARKLEX 800	Tablero Estratificado de Madera con alta resistencia a la humedad para interior.	Revestimiento laminado de fibra de madera 100% para techos y paredes interiores.				
PARKLEX 700	PARKLEX 800								
Tablero Estratificado de Madera con alta resistencia a la humedad para interior.	Revestimiento laminado de fibra de madera 100% para techos y paredes interiores.								

ENCIMERAS Y MOSTRADORES

ENCIMERAS	DESCRIPCIÓN
DUROPAL	Encimeras de base aglomerado hidrófugo con lámina HPL en 30 y 40 mm de espesor en 4100 x 625 mm y mostradores de 4100 x 1000 x 40 y 4100 x 640 x 40 mm con lámina exterior antibacterias y sistema antigoteo. Alta resistencia al calor, abrasión y al rayado!

TABLEROS



TABLERO TÉCNICO

TABLERO									
CONTRACHAPADO	Diferentes aplicaciones y medidas en función del tipo de adhesivo y de la calidad de la chapa exterior: Calabo urea, Okumen, Carriage, WBP fenólico, WBVP plastificado y Chopo.								
VIROC	Tablero de Madera-Cemento producido a partir de partículas de madera y cemento Portland. Especialmente indicado para exterior e interior en paredes, pavimentos, techos y fachadas ventiladas. Medidas 2600 x 1250 y 3000 x 1250 mm con espesores de 10 a 25 mm. Se caracteriza por ser hidrófugo e ignífugo.								
CODIFEL	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIFEL PANEL</th> <th>CODIFEL TECNİK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tablero de alta resistencia a la abrasión y al fuego con un alto poder aislante.</td> <td>Interior en aglomerado, MDF o lana de roca con un alto poder aislante.</td> </tr> <tr> <th>CODIFEL DECOR</th> <th>CODIFEL STRATOS</th> </tr> <tr> <td>Recubierto de aluminio, madera natural o alto brillo de gran flexibilidad</td> <td>Panel decorativo para interiores (mobiliario, puertas, ascensores, etc.)</td> </tr> </tbody> </table>	CODIFEL PANEL	CODIFEL TECNİK	Tablero de alta resistencia a la abrasión y al fuego con un alto poder aislante.	Interior en aglomerado, MDF o lana de roca con un alto poder aislante.	CODIFEL DECOR	CODIFEL STRATOS	Recubierto de aluminio, madera natural o alto brillo de gran flexibilidad	Panel decorativo para interiores (mobiliario, puertas, ascensores, etc.)
	CODIFEL PANEL	CODIFEL TECNİK							
	Tablero de alta resistencia a la abrasión y al fuego con un alto poder aislante.	Interior en aglomerado, MDF o lana de roca con un alto poder aislante.							
	CODIFEL DECOR	CODIFEL STRATOS							
Recubierto de aluminio, madera natural o alto brillo de gran flexibilidad	Panel decorativo para interiores (mobiliario, puertas, ascensores, etc.)								
PARKLEX FACADE	Tablero Estratificado de madera de alta densidad para exteriores (fachadas ventiladas) Alta resistencia a la radiación UV y a los agentes atmosféricos.								
PANEL SANDWICH	Panel compuesto de una capa de aislante de espesor variable y una capa interior de tablero aglomerado y otra exterior de diversos materiales. Indicado para tejados y paredes.								
THERMOCHIP DECO	Panel bicapa de poliestireno extruido y tablero con capacidad fonoabsorbente y buen comportamiento al fuego (Clasificación B). Especialmente indicado para techos y paneles perforados. Disponible en 2400 x 300 mm con diferentes acabados en madera.								
DECUSTIK	Panel decorativo fonoabsorbente en 2D y 3D con texturas bidimensionales y tridimensionales.								
TABLERO TRICAPA PARA ENCOFRAR	Tablero compuesto por 3 capas de madera especial para encofrados. Medidas 1000/2000 x 500 x 27 mm.								
TABLERO PULL PARA ENCOFRAR	Tablero de fibra de vidrio totalmente impermeable ideal para encofrar y para muros. Soporta más de 150 puestas y no necesita desmoldeante.								

DIVISIÓN DE INTERIORES

Suministro integral de mamparas y divisiones de oficina (Perfiles de aluminio, tablero para divisiones y armarios, vidrios, herrajes, puertas, etc.)

DIVISIONES	
MAMPARAS DIVISORIAS	TAE (Tabique acristalamiento estructural): Sistema convencional de Vidrio y tablero TABIQUE FIJO MONOLÍTICO: Sistema de acristalamiento integral de suelo a techo.
TABIQUE ARMARIOS	Se integran perfectamente en los proyectos de decoración.
PUERTAS TAE	Sistema de acristalamiento estructural, constituido por una puerta con doble vidrio templado de 5 mm.
ACCESORIOS	Herrajes, perfiles de aluminio, etc.

COMPLEMENTOS DECORATIVOS

COMPLEMENTOS	
LÁMINAS NEBOARD	Láminas Autoadhesivas con acabados de cuero, madera, metal, etc. Medidas: 2800x1000/2000x1/2 mm.
LÁMINAS LIRI	Láminas HPL de 3050x1300 mm, gran variedad de acabados lisos, de madera y alto brillo.
LÁMINAS DUROPAL	Toda la gama de tableros Duropal en láminas. Medidas 4100 x 1300 mm.
LÁMINAS FORMICA	Toda la gama de Formica en láminas tanto en acabados convencionales como en AR+ con alta resistencia al rayado.
COMPACTO DE LIRI	Para exteriores e interiores, fachadas ventiladas, baños, taquillas, etc. Hidrófugas y resistentes a los rayos UV. Medidas: 2100x1860 mm con espesores de hasta 13 mm.

TARIMA



LEMNOS C&B



QUICK STEP



LEMNOS AC4



KALDIA

TARIMA FLOTANTE LAMINADA

La tarima laminada flotante es idónea por la sencillez de su colocación sin necesidad de obras. Ideal para reformas pudiendo colocarse sobre otro pavimento.

LEMNOS

Una gran tarima a buen precio sin renunciar a la mejor calidad!

AC3	AC4	AC5
Uso público moderado. 1292 x 192 x 7 mm 7 Referencias	Uso público general. 1292 x 192 x 8 mm 12 Referencias	Uso público intenso. 1292 x 192 x 8 mm 6 Referencias

LEMNOS COCINAS & BAÑOS

Tarima especial para lugares húmedos (cocinas, baños, buhardillas, etc.) 100% resistente al agua!	AC4 1200x193x5,5 mm 12 Referencias
---	--

QUICK STEP

En AC3, AC4 y AC5. Diferentes acabados y medidas de tabla en sus diferentes colecciones: Largo, Country, Eligna, Perspective, Laguna, Elegance, Linesse, Classic, Arte, Quadra y Magestic. **Más de 100 diseños distintos!**

PERGO

PERGO	En AC4 (Silver), AC5 (Gold) Y AC6 (Diamond). Diferentes acabados y medidas de tabla.
FLINT	Pavimento a base de resinas especialmente indicado para espacios húmedos con acabados lisos y maderas.

TARIMA FLOTANTE DE MADERA

La tarima flotante de madera proporciona calidez y el aspecto natural de la madera.

KALDIA

Tarima de madera a un precio irresistible!

KALDIA ONE	2200 x 1880 x 11 mm con 2 mm de capa noble en roble 3 lamas. Inmejorable relación calidad-precio, Sistema Click.
KALDIA 3	Largos de 1820 a 2200 mm, Anchos de 148 a 190 mm y Espesores de 13-13,5 mm con 3 mm de capa noble. 4 Referencias de roble y haya con sistema Click.
KALDIA 4	Largos de 1820 a 1860 mm y Anchos de 148 a 190 mm con un espesor de 15mm y 4 mm de capa noble. 10 Referencias de diferentes maderas con sistema Click.
KALDIA 4 FOREST	1860 x 189 x 15mm con 4 mm de capa noble. 5 Referencias de diferentes maderas con sistema Click.
KALDIA 6	1830 x 189 x 20 mm con 6 mm de capa noble. 3 Referencias de madera de alta calidad (machihembradas)

QUICK STEP

PALAZZO	Planchas de parquet largas y anchas con microbisel. Medida: 1820 x 190 x 14 mm.
CASTELLO	Planchas de parquet largas con microbisel. Medida: 1820 x 145 x 14 mm.
VILLA	Suelos elegantes con capa superficial de tres listones. Medida 2200 x 190 x 14 mm.
PARADOR	
PARADOR	Diferentes anchos y largos de tabla. Colecciones: Trendtime 1, 2, 3, 4 y 5; Classic 3050 y Classic 3020.

TARIMA



ANADYR ONE



PARADOR



TERMOTRATADA



MACIZA

TARIMA SÓLIDA DE MADERA

La tarima sólida flotante de madera proporciona calidez y una gran robustez

ANADYR	
La calidad al mejor precio en tarima maciza!	
ANADYR ONE	La tarima sólida de madera más económica. Disponible en roble rústico y en medidas con largos variados de 600 a 1800 mm x 135 mm de ancho y 18 mm de grueso.
ANADYR	Disponible en roble, ipe, bambú, cumarú y jatoba en medidas 909 x 93 x 18 mm. En roble está disponible también en medidas con largos variados de 600 a 1800 x 135 x 18 mm de grueso.
PARADOR	
PARADOR	Diferentes maderas con anchos de tabla y espesores diferentes. Entre sus colecciones destacamos Trendtime 1, Trendtime 2, Classic 5010, Classic 5050 y Trendtime 6.
PARQUET	
PARQUET	Tablilla de parquet tradicional en dos medidas: 550 x 50 x 10 mm y 350 x 70 x 14 mm. Destacamos el parquet en madera de roble, jatoba, iroko, ipé, cumarú y sucupira.

TARIMA DE EXTERIOR

ANADYR	
ANADYR EXTERIOR	Tarima de exterior en IPE en medidas de 100 mm x 20 mm y 105 mm x 22 mm con largos variados. Destacamos la tarima termotratada especial para exterior que resiste perfectamente los agentes atmosféricos. Disponible en 3900 x 118 x 26 mm.

COMPLEMENTOS

COMPLEMENTOS	TARIMA Y ELEMENTOS DECORATIVOS
WARM UP	Lámina radiante para tarima laminada que sustituye al suelo radiante convencional. MUY FÁCIL Y RÁPIDO DE INSTALAR. Excelente relación calidad precio!
ACCESORIOS	Disponemos de una amplia gama de accesorios perfectamente coordinados hasta el último detalle: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> Rodapiés Juntas de dilatación Juntas de transición Perfiles de transición </div>
OTROS	Le ofrecemos todo lo que pueda necesitar para obtener un resultado final perfecto: pasta niveladora, base de polietileno, productos de limpieza, herramientas de instalación, ferretería...



APUESTE POR NUESTRAS MARCAS PROPIAS



UN VALOR SEGURO EN CUALQUIERA DE SUS GAMAS!

MADERA



VIGAS LAMINADAS



VIGAS FJI



TERMOTRATADA



LENO



KERTO

CHAPA



NATURAL



PREFABRICADA

MADERA TRADICIONAL:

MADERA	ESPECIES
CONÍFERAS	Abeto, Pino Suecia (en diferentes calidades), Pino Insignis, Pino Oregón, Pino Soria, Pino Ruso y Pino Mélix.
FRONDOSAS	Abedul carbonizado, Aliso Americano, Maple, Castaño, Cerezo, Fresno Americano, Haya y Haya vaporizada, Nogal Americano, Poplar, Roble y Sicomoro.
TROPICALES	Cumarú, Doussie, Elondo, Ipe, Iroko, Jatoba, Koto, Lengua, Merbau, Mukali, Samba, Sapelly, Tauari y Wengue.

MADERA ESTRUCTURAL:

MADERA MACIZA	Disponible en Pino y Abeto.
VIGAS DE MADERA LAMINADA DE ABETO	Vigas estándar rectas y vigas especiales para proyectos de 60 x 10 hasta 24 x 40 cm. Más de 30 referencias en stock en largos de 2,70 – 4,50 – 6,75 y 13,50 mts.
VIGAS DE MADERA LAMINADA DE PINO	Sin tratar y tratadas en autoclave.
MADERA MICROLAMINADA (KERTO®)	Alta resistencia. Para soluciones en rehabilitación y nuevas con grandes exigencias estructurales.
VIGUETAS DE MADERA COMPUESTA (FJI®)	Estructuras ligeras de fácil manipulación. Para forjados y cubiertas en rehabilitación.
MADERA CONTRALAMINADA (LENO®)	Paneles prefabricados de madera. Una solución innovadora en la construcción con madera.
COMPLEMENTOS	
ELEMENTOS DE FIJACIÓN	Herrajes y tornillos.
ELEMENTOS DE CUBIERTA	Tégola, lámina Tyvec®, barrera de vapor, rastreles cuperizados.
ELEMENTOS DE FACHADA	Lámina Tyvec®, rastreles, madera termotratada.
ROLLIZOS TORNEADOS TRATADOS AUTOCLAVE	Para vallas, construcciones rústicas, etc.
SERVICIO DE CÁLCULO Y MECANIZADO	
ASESORAMIENTO TÉCNICO	Diseño personalizado de cada proyecto incluyendo cálculo de vigas, carga soportada...
SERVICIO INTEGRAL DE MECANIZADO	Retestado, corte longitudinal, mecanizado de vigas...

CHAPA

CHAPA	Ponemos a su disposición cualquier tipo de chapa tanto natural como prefabricada. Disponibles en diferentes medidas y calidades. Aplicaciones: Para molduras, puertas, tableros, muebles, carpintería interior, puertas y ventanas, tarimas, frisos, etc.
--------------	---

CARPINTERÍA



PUERTAS

Somos conocidos por su excelente calidad.

PUERTAS ZERKO	LANZAMIENTO!
Puertas de paso en formatos estándar del mercado con servicio inmediato para cerco de 70 mm y entrega en 7 días para medidas estándar. Disponibles en Roble y Haya (lisa vertical, lisa con greca, chapa fajeada, etc.) DEVENTA EXCLUSIVA EN RADISA!	
PUERTAS DE PASO	
CLÁSICAS	Paños rectos, provenzales, arco carpanel, etc. Acabados en Roble, Pino País y Sapelly con sistema de canto oculto.
LISAS	Huecas con estructura de canto visto con diferentes acabados. Macizas con estructura de canto oculto con diferentes acabados.
RECTAS	Greca decorativas y estrías Pico Gorrión sobre madera maciza. Macizas de canto oculto con acabados en roble, haya vaporizada, cerezo y lacada.
LACADAS	Puertas de estructura maciza con núcleo y canteado macizo de tableros MDF. Acabados DM Pre-lacado, DM Lacado y Lacado Color Gama Radisa.
PUERTAS DE ENTRADA	
BLINDADAS	Puertas de estructura maciza con una lámina de acero de 7 décimas a cada cara, cerco blindado de madera maciza y conjunto de herrajes de seguridad. Blindada 10-Puntos y Blindada 16-Puntos con diferentes acabados.
ACORAZADAS	Puertas de estructura metálica con núcleo de acero dispuesto en omegas con doble blindaje tanto en cara exterior como interior; cerco de acero y diversos acabados.
METÁLICAS	Ideales para exterior por su alta resistencia a los agentes atmosféricos con laterales y dinteles a juego.
ANTIFUEGO	Puertas EI de resistencia al fuego desde 30 a 120 minutos.

ARMARIOS

ARMARIOS	
PUERTAS ABATIBLES	A juego con las puertas de paso.
PUERTAS CORREDERAS	Con diferentes tipos de puertas (Celta, Tokio, Árabe...)
MODULARES	Sistema de cajón modular destinado al cliente profesional sin necesidad de obra de albañilería.
PERFILERÍA	
Perfiles de aluminio y madera en distintos acabados y guías, para armarios correderas.	
COMPLEMENTOS	
Disponemos de una amplia gama de accesorios para los interiores de armarios como cajoneras y zapateros en multitud de acabados y medidas, pantaloneros, corbateros, etc.	

OTROS

FRISOS Y PANELES DECORATIVOS	
Disponible en Madera y MDF	
ESCALERAS	
MADERA	Todo lo necesario para construir la escalera: Balaustres, pasamanos, pilarotes y zancas
ESCAMOTEABLES	Perfectas para tejados y altillos
VENTANAS PARA TEJADO	
VELUX	Todos los modelos y acabados del mercado en acabados de madera y poliuretano blanco.