



**División
de
Interiores**







Desde hace más de 100 años, RADISA ha sabido conjugar la experiencia profesional con una inquietud constante por satisfacer las necesidades actuales y futuras de sus clientes.

Por ello, los productos de nuestra DIVISIÓN DE INTERIORES responden siempre a las más altas exigencias funcionales y estéticas, ofreciendo soluciones integrales, aptas para cualquier espacio y estilo arquitectónico interior sin renunciar a una imagen de armonía y vanguardia.

La elegancia y excelentes propiedades que le confiere su estructura de aluminio, unidas a un cuidadoso diseño, dan como resultado una gama de productos de fácil y rápido montaje en obra, que ahorran tiempos y costes para todos.

El óptimo aislamiento acústico de los paneles, la altísima resistencia a la corrosión y las garantías de seguridad que se le pueden exigir a toda la gama, logran un producto muy apreciado en el tiempo.


Así es Radisa: calidad, innovación y elegancia en cualquier situación.



CLIP TAE[®]

Sistemas patentados y registrados.
Fabricados por Radisa bajo licencia exclusiva

Sistemas patentados, registrados y fabricados por Radisa





Descripción del sistema

Programas polivalentes de interiores basados en un sistema modulado que mantiene una misma forma de acabados exteriores en sus versiones. Los programas son complementarios e intercambiables: TABIQUES PTM® y TAE®, TABIQUE ARMARIO, TRASDOSADO DE PAREDES y PILARES.

La construcción del tabique se realiza en dos versiones de acabado: entrecalle o tapajuntas.

Dimensiones Generales

- Modulación horizontal entre ejes: 1000 y 1200 mm
- Alturas estándar 2500, 2750, 3000 mm (otras alturas consultar)
- Grosor total del tabique: 80 mm

Elementos metálicos en aluminio

- Estructura interna
- Marcos para acristalamiento de uno o dos vidrios (independientes de la estructura) o marcoblock.
- Marcos de puertas para hoja de 40 mm de espesor
- Esquinero regulable para ángulos de 90° a 180°
- Tapajuntas de aluminio o lambetas de PVC o aluminio para la formación de entrecalles rehundidas.
- Tratamiento de los perfiles vistos: lacados o anodizados.

Revestimientos exteriores, fibra mineral y vidrios

- Doble panel de aglomerado, melaminado de 13 o 16 mm de grosor. El sistema admite también otro tipo de materiales siempre que mantenga el grosor de 13 o 16 mm. Doble panel de aglomerado contrachapado, cartón yeso, revestimientos en PVC, entelado, maderas nobles, VIROC (aglomerado madera/cemento) estratificados y paneles fonoabsorbentes.
- Aislamiento interior: lana de roca; espesor 50 mm.

Puertas

- Hojas de puertas de 40 mm de espesor con los mismos acabados que los paneles del tabique.
- Hojas de puerta TAE de 40 mm de espesor construidas con 2 vidrios templados a ambas caras de un bastidor oculto (Aislamiento Estructural) con o sin persiana entre/vidrios, con rotor de giro al exterior; en transparente, opaco y ácido.

Certificados y homologaciones mecánicas y acústicas

Los materiales y métodos de fabricación que Radisa utiliza en los productos que conforman la gama de División de Interiores cumplen con las más estrictas certificaciones, incluso aquellas que comportan un uso poco cuidadoso o existe riesgo de vandalismo y uso abusivo.





Programa Tabique Master

El sistema modular de tabique insonorizado PTM ofrece una amplia gama de posibilidades para solventar con éxito las dificultades de los proyectos más exigentes, gracias a la estudiada interrelación de sus componentes.

Su facilidad de montaje y adaptación a cualquier espacio optimizan al máximo los tiempos de ejecución en obra.





















Módulos estándar

La amplia variedad de módulos, así como la flexibilidad de su montaje, proporcionan a este sistema una gran capacidad de adaptación a cualquier espacio interior que se desee modular, con el máximo aprovechamiento de espacio y una gran calidad de materiales y diseños.

≡ Melaminas o aluminios

≡ Vidrio






Forro (Trasdosado de paredes y pilares)

Dentro del programa PTM, Radisa ha desarrollado un nuevo sistema para el forrado de paredes con los mismos buenos resultados que ya tienen los tabiques insonorizados PTM y con gran facilidad de montaje.


El sistema extiende el diseño a pilares y paredes, respeta los criterios estéticos y las calidades del tabique, complementando y unificando todo el proyecto.



Armarios

El diseño y estructura de los armarios del sistema de División de Interiores se integran perfectamente en los proyectos de decoración, consiguiendo un ambiente de trabajo sumamente actual. Sólo se nota su presencia cuando se necesitan.

Su resistencia al uso intensivo y funcionalidad están más que probadas, no solamente por nuestros controles, también a diario soportan la actividad de oficinas privadas e instituciones por toda la geografía española.







Tabique de Acristalamiento Estructural

TAE® es la nueva concepción de Radisa para TABIQUES o REVESTIMIENTOS DE PARED DESMONTABLE. Este sistema versátil e integrado tiene su fundamento en el soldado de los elementos de relleno, bien sean vidrios o paneles, a marcoblocks o bastidores independientes, que a su vez se sujetan mediante presión a la retícula portante, e forma que queda eliminada toda traza de elementos metálicos exteriores y en el que no existen empotramientos en ranuras de tapetas o embellecedores.

Los bastidores se convierten en formaciones estructurales de Tabique sumamente resistentes para sujetar vidrios o paneles, y suficientemente flexibles para permitir los movimientos dinámicos normales de Tabique. Aunque la denominación TAE® es restrictiva para el vidrio, el sistema registrado de cerramiento, también puede utilizarse con diversos materiales: placas cerámicas, mármoles, granitos sintéticos o metálicos.

Puertas

Las puertas TAE® son un sistema de acristalamiento estructural, constituido por una puerta con doble vidrio templado de 5mm. a ambas caras de un bastidor de aluminio oculto.

La cámara entre vidrios permite incorporar una persiana con lamas de 25, orientables a través de un rotor de giro exterior. La perfilaría de aluminio sólo se aprecia en el perímetro de la puerta.

Las puertas están cajeadas para las mejores cerraduras del mercado.

Existe la posibilidad de introducir un cierre hermético interior.

Las puertas se pueden incorporar en el programa Tabique Master PTM® y en otros sistema de división de oficinas.






- Puerta doble vidrio estructural (templado) y cortina entre cristales



- Puerta doble vidrio estructural templado. Diseño especial bajo pedido



- Puerta doble vidrio estructural templado o transparente. Opaca bajo pedido



- Puerta doble vidrio estructural templado. Diseño especial bajo pedido




CLIP TAE®

La elegancia del Sistema CLIP TAE® le permite implantarse con autoridad en cualquier superficie.

Los robustos acabados y el cuidadoso diseño del Sistema, están pensados para durar y para crear diferentes ambientes de trabajo móviles e independientes, con la privacidad suficiente para el correcto desarrollo de la actividad profesional.

Cuando se necesita racionalizar el espacio sin necesidad de cerrarlo, CLIP TAE® de Radisa es el Sistema.




Terminaciones melaminas

Las múltiples posibilidades en texturas y formatos de tableros melamínicos del programa de DIVISIÓN DE INTERIORES DE Radisa, constituyen una gama de alta calidad que cubre perfectamente cualquier necesidad decorativa, siendo una referente en el mercado.


La certificación FSC, garantiza el uso racional de maderas procedentes de bosques reforestados.




Grupo A



Gris ref. 1.109



Beige ref. 1.343 (Arena)



Blanco ref. 1.026

Grupo B



Haya ref. M-112



Arce Vic



Azul ref. 1.715



Peral ref. 5.340



Bubinga ref. 5.608



Cerezo ref. 5.410



Azul



Rojo




Antracita



Blanco



Verde



Negro



Gris claro



Gris 9006



Plata mate

Debido a las técnicas de impresión, los colores representados pueden no coincidir exactamente con los colores reales del producto descrito. Existen muestrarios a disposición de los clientes.

Disponibles más colores en STOCK de 16 mm con diferentes medidas.


Terminaciones aluminio

Las normas de calidad QUALICOAT y QUALANOD contemplan unas exigencias técnicas mínimas que ofrecen plena garantía en los procesos de lacado y anodizado.

Prescripciones que se extienden a materias primas, plantas de lacado y anodizado así como a los sistemas de pretratamiento, con visitas de control y ensayos de muestras periódicos.




Gris Antracita 7.012



Negro 9.011



Plata 9.006



Blanco 9.010



Azul 5.010



Gris 7.035



Beige 1.013



Anodizado plata repulido



Acero Inoxidable

Debido a las técnicas de impresión, los colores representados pueden no coincidir exactamente con los colores reales del producto descrito. Existen muestrarios a disposición de los clientes.



**División
de
Interiores**



www.radisa.com

MADRID CAPITAL:

Pº Imperial, 40-42, 28005, Madrid.
Tel.: 91 365 32 00. Fax: 91 366 36 76.
Parking clientes.

MADRID GETAFE:

Polígono Industrial Los Ángeles.
C/ Fundidores, 41. 28906, Getafe (Madrid)
Tel.: 91 695 95 00. Fax: 91 681 08 56.
Parking clientes.

VALLADOLID:

Polígono Industrial San Cristóbal.
C/ Hidrógeno, 14. 47012, Valladolid
Tel.: 98 320 36 01.
Parking clientes.

VALENCIA:

C/ Artesanía, 13.
Quart de Poblet (Valencia)
Tel.: 96 154 57 66. Fax: 96 153 38 84.
Parking clientes.